



# Acer B8-Serie

## Acer B248Ybemiqprcuzx

### Der professionelle Businessmonitor

Die Acer B8 Serie verkörpert alle Eigenschaften, die ein professioneller Arbeitsplatzmonitor haben muss. Angefangen bei dem Design, das sich nahtlos in jede Arbeitsumgebung einschmiegt, über die ergonomischen Einstellungsmöglichkeiten bis hin zu der Vielfalt an Anschlüssen - die B8 Serie setzt Maßstäbe.

Der integrierte Helligkeitssensor passt bei Bedarf die Helligkeit automatisch an die Umgebungshelligkeit an. Ein Näherungssensor erkennt, wenn sich der Nutzer vom Display entfernt hat und schaltet nach nur kurzer Zeit in den Power Saving Mode, um Stromkosten zu sparen. Bei der Rückkehr schaltet sich das Display automatisch wieder ein.

Dank der optionalen USB Type-C Docking Lösung können Sie darüber hinaus die komplette Peri-



- Sichtbare Diagonale: 60,5 cm (23,8 Zoll)
- Displaygröße (WxHxD) ohne Fuß: 540x339x82
- Reaktionszeit: 4ms (G2G) ms
- Helligkeit: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: 1x HDMI, 1x DP (1.2), 1x DP Out, 4x USB 3.0 + 2x USB-B (2up 4down), Audio Out, Ethernet (RJ45), Webcam
- Besonderheiten: Windows Hello (Full-HD) Webcam (einstellbar), USB Type-C Hub inkl. Ether-



## Acer B248Ybemiqrucz

## SPEZIFIKATIONEN



### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	60,5 cm (23,8 Zoll)
Displaygröße (BxH)	527x296 mm
Seitenverhältnis	16:9
Auflösung	1920x1080
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4ms (G2G) ms
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR>10:1	178/178 °
Blickwinkel (h/v) CR>5:1	178/178 °
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16.7M
Farbraum	72% NTSC
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	1x HDMI, 1x DP (1.2), 1x DP Out, 4x USB 3.0 + 2x USB-B (2up 4down), Audio Out, Ethernet (RJ45), Webcam
Gehäusefarbe	schwarz
Frequenz (H/V)	HDMI:30-85KHz / 48-75Hz, DP / Type-C:85-85KHz / 48-75Hz
Bildwiederholfrequenz (max.)	75Hz
HDMI	1x (HDMI 2.0)
DisplayPort	1x DP (1.2), 1x DP Out
VGA	-
DVI	-
USB 3.1 Type-C	-
USB Hub	4x USB 3.0 + 2x USB-B (2up 4down)
Audio	1x
Weitere Anschlüsse	RJ45, Webcam

### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
Energieeffizienz-Klasse	E
On-mode Power	17 kWh/1000h
HDR Energy Efficiency Class	F
HDR On-mode Power	20 kWh/1000h
Standby mode Power	0,5 W
Off mode Power	0 W
Stromverbrauch	0 kWh/Jahr

### Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-60°
Höhenverstellung	150 mm
Pivot Funktion	90°
VESA Aufnahme	100x100 mm

### Normen und Standards

Garantie	36 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO, Windows 10 konform, EnergyStar
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

### Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x H x T)	540x383-533x218 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T)	540x339x82 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	82 mm
Nettogewicht	6,86 kg
Packmaß	60x52,60x18,30
Bruttogewicht	9,62 kg
Gewicht ohne Standfuß in Kg	4,52 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	40 St. (118x98x224,40 cm)
Containergröße (20'/40')	400 / 880

### Sonstiges

Kensington Security Slot	Ja
--------------------------	----

### Bestellinformationen

Modell	B248Ybemiqrucz
Produktlinie	B8 Series
Bestellnummer	UM.QB8EE.001
EAN	4710886259077
Lieferumfang	Stromkabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel, USB Type-C Kabel



Besonderheiten

Besonderheiten	Windows Hello (Full-HD) Webcam (einstellbar), USB Type-C Hub inkl. Ethernet-Anschluss, DaisyChain Funkionalität, Helligkeitssensor, Anwesenheitssensor
Acer VisionCare	Ja
KVM Switch	Ja
Acer Display Widget	Ja