

MAXIFY GX6550

COMPACT FORMAAT - BUITENGEWOON ZAKELIJK POTENTIEEL

Deze compacte 3-in-1-printer met ADF aan de voorzijde is ontworpen voor een uitstekende productiviteit, zelfs in beperkte ruimten. Geniet van hoge paginavolumes en lage gebruikskosten dankzij de navulbare inktanks.



- **Bediening aan de voorzijde**
Bedien de printer volledig vanaf de voorzijde dankzij de dubbelzijdige ADF voor 35 vel met transparante lade die aan de voorzijde wordt geplaatst. Ideaal voor kleine ruimten, zoals onder balies of op bureaus.
- **Eenvoudig en snel kaarten scannen**
Scan snel en eenvoudig ID-kaarten en kleine documenten met een slim ontwerp waardoor je de scanner niet volledig hoeft te openen.
- **Lage kosten die laag blijven**
Houd de printkosten laag door maar liefst 14.000 pagina's uit een set kleureninktflessen, of 6000 pagina's uit een fles zwarte inkt te halen. Schakel over op de zuinige modus voor nog grotere besparingen.
- **Duurzame dubbelzijdige documenten**
Print uitstekende documenten met snelheden van 24 ipm in zwart en 15,5 ipm in kleur. Pigmentinkten leveren documenten die markeerstiftbestendig, veegvast en bestand tegen water zijn.
- **Compact en toch zeer krachtig**
Maak het werk eenvoudiger in drukke tijden met het 2,7" LCD-kleurenscherm, een cassette voor 250 vel en een invoer aan de achterzijde voor 100 vel. Gebruik diverse soorten media – en print zelfs banners tot 1,2 meter lang.
- **Blijf verbonden**
Verbeterde beveiliging houdt de printer veilig binnen het netwerk, terwijl Wi-Fi printen zonder kabel mogelijk maakt vanuit de Canon PRINT-app, AirPrint, Mopria en de cloud.

3-in-1

35
Front-Loading
35-sheet D-ADF

Fast Printing



Economy mode



High Quality Printing



Plain Paper Capacity

PRODUCTASSORTIMENT



MAXIFY GX7050



MAXIFY GX6550



MAXIFY GX6050

MAXIFY GX7050
MAXIFY GX6550
MAXIFY GX6050
MAXIFY GX5050
MAXIFY GX4050
MAXIFY GX3050

Live for the story_

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAXIFY GX6550

ALGEMENE SPECIFICATIES

Functies

Wi-Fi, Ethernet, printen, kopiëren, scannen en cloud

PRINTERSPECIFICATIES

Printresolutie

Tot 600 x 1200 dpi^[1]

Printmarges (min.)

Boven: 3 mm, onder: 5 mm, links en rechts: 3,4 mm

Printtechnologie

1 printkop
Printer met navulbare inktanks

Printsnelheid zwart-wit

Ca. 24,0 ipm^[2]

Printsnelheid kleur

Ca. 15,5 ipm^[2]

Tijd tot eerste print (circa)

Zwart-wit: 7 sec. (gereed / enkelzijdig)^[2]

Kleur: 8 sec. (gereed / enkelzijdig)^[2]

A4, Letter - Normaal papier
(Achterste lade, cassette)

Dubbelzijdig printen

VERBRUIK CONSUMABLES EN INKT

Standaardinktflessen

GI-56 BK
GI-56 C
GI-56 M
GI-56 Y

Onderhoudscartridge

MC-G01 (vervangbaar door gebruiker)

Flescapaciteit (normaal papier)

A4-documenten printen in kleur^[3]
Zwart: 6.000 pagina's
(zuinige modus 9000 pagina's)^[4]
Kleur: 14.000 pagina's
(zuinige modus 21000 pagina's)^[5]
* Geschatte extra capaciteit

ONDERSTEUND PAPIER

Papiersoorten

Normaal papier,
Red Label Superior 80 g/m² (WOP111),
Canon Océ Office Colour Paper 80 g/m² (SAT213)
Photo Paper Pro Luster (LU-101),
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matte Photo Paper (MP-101),
Glossy Photo Paper 'Everyday Use' (GP-501)
High Resolution Paper (HR-101N),
Envelop,
Wenskaart,
Cardstock,
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201),
Magnetisch fotopapier (MG-101)
Dubbelzijdig mat papier (MP-101D)

Maximale papiercapaciteit

Achterste lade: max. 100 vel (normaal papier)
Cassette: max. 250 vel (normaal papier)

Papierformaten

Achterste lade: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4" x 6"
(10 x 15 cm), 5" x 7" (13 x 18 cm), 7" x 10" (18 x 25 cm),
8" x 10" (20 x 25 cm), vierkant 5" x 5", (127 mm x 127 mm),
enveloppen (DL, COM10),
Aangepast formaat (breedte: 89 mm - 216 mm,
lengte: 127 mm - 1.200 mm)

Cassette: A4, A5, B5, LTR
[Aangepast formaat] breedte 148 mm - 216 mm,
lengte 210 mm - 297 mm

Papiergewicht

Achterste lade: normaal papier 64 g/m² - 105 g/m² of
ondersteund origineel Canon-papier
Canon-papier: max. papiergewicht ca. 265 g/m²
(Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

Cassette: normaal papier: 64 g/m² - 105 g/m²

SCANNERSPECIFICATIES

Scannertype

Flatbed (Platen) / D-ADF CIS-kleurens scanner

Scanresolutie (optisch)

1200 x 1200 dpi^[4]

Regelskansnelheid

Kleur: 1,4 ms/lijn (300 dpi)^[7]

Grijswaarden: 1,4 ms/lijn (300 dpi)^[7]

Scandiepte

(invoer/uitvoer)

Kleur: RGB elk 16-bits / 8-bits

Grijswaarden: 16-/8-bits

Maximale documentgrootte

Glasplaat: A5 (216 x 152,4 mm)

D-ADF: A4, Letter, Legal

SPECIFICATIES

KOPIEERAPPARAAT

Kopieersnelheid

ESAT/enkelzijdig ADF (kleur): ca. 10,7 ipm^[8]

ESAT/enkelzijdig ADF (zwart): ca. 21,9 ipm^[8]

3 niveaus (Zuinig, Standaard, Hoog)

9 niveaus, automatische belichting (AE-kopie)

99 kopieën (max.)

Documenten kopiëren, tweezijdig kopiëren, 2-op-1 en 4-op-1 kopiëren, gesorteerde kopie, kopiëren zonder kader (alleen flatbed), ID kopiëren

25 - 400%

Aanpassen aan pagina

Van A5 naar A4, van B5 naar A4, van A4 naar A5 en van A4 naar B5

ALGEMEEN

Display

2,7 inch / 6,7 cm LCD (touchscreen, kleur)

Schermalen

33 selecteerbare talen: Japans, Engels (mm en inch), Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands, Deens, Noors, Zweeds, Fins, Grieks, Pools, Tsjechisch, Russisch, Hongaars, Sloveens, Turks, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans, Indonesisch, Slowaaks, Ests, Lets, Litouws, Oekraïens, Roemeens, Bulgaars, Kroatisch, Thai, Vietnamese

Standaardinterface

USB-flashgeheugenpoort (A-poort)

Hi-Speed USB (B-poort)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac^[9]

Wi-Fi-beveiliging: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*

WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

Wireless LAN-frequentieband: 2,4 GHz, 5 GHz

Canon PRINT inket-/SELPHY-app^[10]

Easy-PhotoPrint Editor-app^[11]

Creative Park-app^[12]

Printerfuncties

Easy-PhotoPrint Editor-software^[11]

PIXMA Cloud Link^[11]

Canon Print Service Plugin (Android)^[12]

Apple AirPrint^[13]

Wireless Direct^[14]

Mopria (Android)^[15]

Amazon AlexaTM^[16]

Ondersteuning voor Smart Assistent en automatisering

Compatibiliteit besturingssystemen

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
De werking kan alleen worden gegarandeerd op een pc waarop Windows 7 of hoger vooraf is geïnstalleerd.

Alleen Driver en IJ Printer Assistant Tool:
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2019,
Windows Server 2022.

Schermongeving: XGA 1024 x 768 of meer

Mac: macOS 10.15.7, macOS 11, macOS 12,
macOS 13

Chrome OS

Mobiele besturingssystemen: iOS[®], iPadOS,
Android[™]^[17]

Windows: 1,5 GB of meer

Opmerking: voor gebundelde software-installatie.

De benodigde vereiste ruimte op de harde schijf.

Printerstuurprogramma

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (download)

Minimale systeemvereisten

Meegeleverde software

Live for the story_

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAXIFY GX6550

FYSIEKE KENMERKEN

Gewicht

Ca. 11,5 kg

Afmetingen (b x d x h)

Met ingetrokken laden:

Ca. 399 x 410 x 254 mm

Afmetingen (b x d x h)

Met uitgeschoven laden:

Ca. 399 x 645 x 327 mm

Geluidsniveau

Ca. 49,0dB(A)^[18]

Bedrijfstemperatuur

5 - 35°C

Relatieve vochtigheid in bedrijf

10-90% RV (geen condensatie)

Voeding

AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz

Bedrijfscyclus

tot 45.000 pagina's/maand

Stroomverbruik

Uit: ca. 0,1 W

Stand-by (USB-aansluiting op PC): ca. 0,9 W

Stand-by (alle poorten aangesloten): ca. 1,4 W

Tijd tot stand-bystand: 5 minuten

Kopiëren: ca. 24 W^[19]

*De wachttijd voor de stand-bymodus kan niet worden

gewijzigd (LoT26)

0,15 kWh^[20]

Normaal energieverbruik

Voetnoten:

- [1] Inktdruppeltjes kunnen worden gespoten met een minimale pitch van 1/600 inch.
- [2] De printsnelheid voor A4-documenten op normaal papier wordt gemeten op basis van het gemiddelde van ESAT in de testnorm van ISO / IEC 24734.
- [3] Paginavolume is de geschatte waarde gebaseerd op een afzonderlijke testmethode van Canon met behulp van de ISO / IEC 24712-grafiek en continue printsimulatie met de vervanging na de eerste installatie.
- [4] De zuinige modus vermindert het verbruik van inkt door de dichtheid te verlagen. Er kunnen 50% meer pagina's worden geprint dan in de standaardmodus.
- [5] De zuinige modus vermindert het verbruik van inkt door de dichtheid te verlagen. Er kunnen 50% meer pagina's worden geprint dan in de standaardmodus.
- [6] De optische resolutie is een meting van de maximale Hardware Sampling Resolution en is gebaseerd op ISO 14473.
- [7] De hoogste snelheid bij USB Hi-Speed op een Windows-pc. De tijd voor overdracht naar de computer is niet meegerekend.
- [8] De kopieersnelheid is het gemiddelde van sFCOT en sESAT, ISO / IEC 29183. De kopieersnelheid is afhankelijk van de complexiteit van het document, de kopieermodus, de paginadekking, het type papier dat wordt gebruikt enz. Er wordt geen rekening gehouden met de opwarmtijd.
- [9] Voor wireless printen is een werkend netwerk met wireless 802.11b/g/n- of ac-capaciteit vereist met een snelheid van 2,4 GHz. De prestaties van het wireless netwerk zijn afhankelijk van het terrein en de afstand tussen de printer en het wireless netwerk van de klant.
- [10] Hiervoor zijn een internetverbinding en de Canon PRINT Inktjet / SELPHY-app vereist, gratis verkrijgbaar in de App Store en in Google Play. Compatibel met iPad, iPhone 3GS of hoger en iPod touch 3e generatie of nieuwer met iOS 7.0 of nieuwer en mobiele Android-apparaten met Android 2.3.3 of nieuwer. Het apparaat moet zijn verbonden met hetzelfde werkende netwerk met wireless 802.11 b/g/n/a-capaciteit als de printer. Vereist een compatibele sociale media-account en is onderworpen aan die Gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende sociale media-accounts. Er kunnen bepaalde uitzonderingen gelden.
- [11] De Easy-PhotoPrint Editor-software vereist een internetverbinding en is compatibel met de volgende besturingssystemen: Microsoft Windows 10 (64-bits / 32-bits), Microsoft Windows 8.1 (64-bits / 32-bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64-bits / 32-bits), MacOS High Sierra v10.13, MacOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 en Mac OS X El Capitan 10.10.5. De minimale vereisten voor Windows en MacOS/Mac OS X zijn: 2 GB RAM en een monitor met 1024 x 768-resolutie. Voor de mobiele Easy-PhotoPrint Editor-app heb je een internetverbinding nodig en de Easy-PhotoPrint Editor-app v1.1.0, die gratis beschikbaar is in de App Store en bij Google Play. Compatibel met iPad Air2 (2e generatie), iPad Mini 4 en iPhone 6s of nieuwer met iOS 10 of nieuwer en mobiele Android-apparaten met Android 5.x of nieuwer. Er kunnen bepaalde uitzonderingen gelden. De volgende bestandsindelingen worden ondersteund: JPEG, PNG, HEIF (apparaten met iOS 11 en Mac OS v10.13 of hoger), DLP-opslaggegevens en exportgegevens van Poster Artist, EasyPhoto+ en Easy-PhotoPrint Editor.
- [12] Canon Print Service is een printplug-in voor Android-smartphones of -tablets, die het mogelijk maakt om te printen op vele Canon-printers via een Wi-Fi-netwerk vanaf smartphones of tablets met Android v4.4 - v5.0. De plug-in werkt niet als een zelfstandige app. Gratis beschikbaar bij Google Play.
- [13] Voor AirPrint-functionaliteit is een compatibel iPad-, iPhone- of iPod Touch-apparaat met iOS 7.0 of nieuwer vereist en een AirPrint-printer die is aangesloten op hetzelfde netwerk als je iOS-apparaat. Een printer die is aangesloten op de USB-poort van je Mac, PC, Airport Base Station of Time Capsule wordt niet ondersteund.
- [14] Hiervoor is een smartphone of tablet nodig waarop de Canon PRINT Inktjet / SELPHY-app is geïnstalleerd en die is aangesloten op het gewenste actieve wireless netwerk om de installatie zonder kabels te voltooien.
- [15] Hiervoor is een mobiel Android-apparaat met Android 4.4-besturingssysteem of nieuwer vereist, waarop de Mopria Print Service vooraf is geladen en waarbij de compatibele PIXMA-printer zich in hetzelfde wireless netwerk bevindt. De Mopria-ervaring is ook beschikbaar op mobiele Android 4.4-apparaten met een download van de Mopria Print Service van Google Play.
- [16] Er is een actieve, gekoppelde smart assistant-account vereist en de bijbehorende app moet zijn ingeschakeld. De smartphone of tablet en de printer moeten gemachtigd en actief verbonden zijn met het Canon Inktjet Cloud Printing Center. De vereiste acties, vaardigheden of applets moeten beschikbaar/ingeschakeld zijn voor de compatibele printer. Spraakopdrachten kunnen niet worden weergegeven als tekst op Amazon-smartphones / tablets met schermen. Alleen ondersteund voor Engels, Frans en Duits.

[17] Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar bij deze besturingssystemen. Raadpleeg de handleiding of website voor meer informatie.

[18] Normaal papier (A4, zwart-wit). Geluidsniveau gemeten op basis van ISO-norm 7779.

[19] Kopiëren: bij kopiëren van ISO/JIS-SCID N2 (geprint met inkjetprinter) op normaal A4-papier met de standaardinstellingen.

[20] TEC-waarde (Typical Electricity Consumption): de TEC-waarde is berekend op basis van de aanname dat de eenheid gedurende 5 dagen constant wordt geschakeld tussen de operationele modus, de slaapstand en de uitgeschakelde modus, en dat de eenheid in de resterende 2 dagen binnen dezelfde week zich in de slaapstand of uitgeschakelde modus bevindt. De TEC-waarde van dit product wordt op eigen initiatief berekend door Canon met behulp van een TEC-meetprocedure die is vastgelegd in het internationale ENERGY STAR-programma.

[21] Vereist een internetverbinding en de Creative Park-app, gratis verkrijgbaar in de App Store en bij Google Play. Compatibel met de besturingssystemen iOS 12.0 of hoger / Android OS 5.0 of nieuwer. Je hebt een Canon-ID en een Canon-inkjetprinter nodig om deze app te kunnen gebruiken.

Standaarddisclaimers

- Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- De printsnelheid is afhankelijk van de systeemconfiguratie, de interface, de software, de complexiteit van het document, de printmodus, de paginadekking, het type papier dat wordt gebruikt enz.
- Het inkverbruik is afhankelijk van de geprinte tekst/foto's, de gebruikte softwaretoepassingen, de printmodus en het type papier dat wordt gebruikt. Voor informatie over de capaciteit ga je naar www.canon.nl/ink/yield
- Alle merk- en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.
- Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon.nl
Dutch edition
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

COMPACT FORMAAT - BUITENGEWOON ZAKELIJK POTENTIEEL

MAXIFY GX6550

Deze compacte 3-in-1-printer met ADF aan de voorzijde is ontworpen voor een uitstekende productiviteit, zelfs in beperkte ruimten. Geniet van hoge paginavolumes en lage gebruikskosten dankzij de navulbare inktanks.

Start verkoop: september 2023



PRODUCTINFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
MAXIFY GX6550	6351C006AA	4549292223644	€ 549,-

PRODUCTCODES VOOR CONSUMABLES:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
Standaardformaat			
GI-56BK	4412C001	4549292169034	
GI-56C	4430C001	4549292169058	
GI-56M	4431C001	4549292169072	
GI-56Y	4432C001	4549292169096	
Onderhoudscartridge			
MC-G01	4628C001AA	4549292173710	

AFMETINGEN / LOGISTIEKE INFORMATIE:

Productnaam	Mercury-code	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Brutogewicht (kg)	Nettogewicht (kg)
MAXIFY GX6550	6351C006AA	Afzonderlijk	1	559,0	485,0	360,0	14,7	11,5
		Pallet (bovenzijde)	12	1126,0	978,0	1084,5	178,2	138,0
		Pallet (onderzijde)	12	1126,0	978,0	1084,5	178,2	138,0

Inhoud van de doos

- MAXIFY GX6550
- 4 inktflessen voor grote volumes (1x zwart en 1x C/M/Y)
- Netsnoer
- Handleidingen en overige documenten

Canon

Live for the story_